



MÉLANGEURS

MIXERS





Pétrins à bras

Arm mixer



NOUVEAUTÉS NEW




PMX180-PB MAX



Dimensions

PMX80, PMX125 et PMX180 PB

- **Entièrement INOX - Entirely stainless steel**
- **Cuve basculante, position intermédiaire pour aller sous le hâchoir**
Tilting tank, midway tilting position that allows to get under a mincer
- **Machines très polyvalentes - Multipurpose machines**
- **Idéales pour les chaires dures (saucisson sec, merguez)**
Perfect for hard mix (dry sausages...)
- **Bras démontable pour faciliter le nettoyage**
Removable arm for an easy cleaning
- **Commande bimanuelle pour le déchargement**
Both-hands unloading control
- **Conforme CE - CE complies**



Réf Ref	Capacité Capacity	Capacité de mélange Mixing capacity	Tension Tension	Moteur Motor	Poids net Weight
PMX80-PB	80 litres 80 liters	5 à 60 kg	TRI 400 V, 50 HZ	1,5 CV - 1,1Kw	160 kg
PMX125-PB	125 litres 125 liters	5 à 85 kg	TRI 400 V, 50 HZ	2 CV - 1,5Kw	190 kg
PMX180-PB	180 litres 180 liters	10 à 130 kg	TRI 400 V, 50Hz	2 CV - 1,5Kw	210 kg
PMX180-PB MAX (équipé d'un élévateur bac 100 kg)	180 litres 180 liters	10 à 130 kg	TRI 400 V, 50Hz	2 CV - 1,5Kw	210 kg




Mélangeurs

Mixers

NOUVEAUTÉS NEW



Pétrins à bras

Arm mixer



PMX275 PB - PM275 max

- **Entièrement INOX - Entirely stainless steel**
- **Cuve basculante, position intermédiaire pour aller sous le hâchoir**
Tilting tank, midway tilting position that allows to get under a mincer
- **Machines très polyvalentes - Multipurpose machines**
- **Idéales pour les chaires dures (saucisson sec, merguez)**
Perfect for hard mix (dry sausages...)
- **Bras démontable pour faciliter le nettoyage**
Removable arm for an easy cleaning
- **Commande bimanuelle pour le déchargement**
Both-hands unloading control
- **Basculement de cuve motorisé**
Bowl with electric tilting
- **Conforme CE - CE complies**



Réf Ref	Capacité Capacity	Capacité de mélange Mixing capacity	Tension Tension	Moteur Motor	Poids net Weight
PMX275-PB	275 litres 275 liters	20 à 200 kg	TRI 400 V, 50Hz	4CV - 3Kw+0,25Kw	380 kg
PMX275-PBMAX	275 litres 275 liters	20 à 200 kg	TRI 400 V, 50Hz	4CV - 3Kw+0,25Kw +2,2Kw	720 kg